



РОССИЙСКАЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ



**Концепция изменений андеррайтинговой политики АО РНПК по факультативному перестрахованию в отношении имущества юридических лиц и строительно-монтажных рисков (за исключением рисков терроризма и диверсий) (версия 3)**

*КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА*

# 1. Общий анализ безопасности и антифрод (Блок Безопасности АО РНПК)\*



## В отношении всех рисков при перестраховании имущества (объекты тяжелой промышленности\*\* и склады) и СМР:

➤ более 20 млрд.руб.\*\*\*

Предоставление информации в соответствии со специальной анкетой по форме АО РНПК.

➤ более 50 млрд. рублей\*\*\* (указанные ниже мероприятия проводятся совместно с проведением оценки качества риска инженерами РНПК):

1. Проверка защищенности предприятия от внешних угроз (военных, террористических и т.п.), контроль наличия плана антитеррористических мероприятий и его выполнения;
2. Проверка работы службы безопасности предприятия;
3. Проверка работающего на площадке персонала на **благонадёжность**;
4. **Контроль мер безопасности на объекте:** работы КПП, камер, охраны, пропускного режима.
5. Анализ требований к иностранному персоналу.

\* Вводятся в тестовом режиме

\*\* Добыча нефти и газа

\*\* Добыча твердых полезных ископаемых

\*\* Горнорудная промышленность

\*\* Нефте-газопереработка

\*\* Черная и цветная металлургия

\*\* Производство электроэнергии

\*\* Трубопроводная транспортировка нефти и газа

\*\* Нефтехимическое и химическое производство

\*\* Деревообработка

\*\* Производство бумаги, картона (ЦБК)

\*\* Производство шин и резины

\*\* Производство пластика, пластмасс, каучука

\*\* Производство взрывчатых веществ

\*\* Производство удобрений

\*\* Производство табачных изделий

\*\* Переработка, утилизация и сжигание отходов

\*\* Производство литий-ионных батарей и электроавтомобилей

\*\* Производство лаков и красок (если не включены выше)

\*\* Производство пищевого спирта

\*\*\* Определяется по размеру общей страховой суммы/лимиту/АМВУ на 100% риска в зависимости от базы цессии

## 2. Предстраховая экспертиза технологической безопасности

### 2.1 PD и VI



#### □ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТРАХОВОЙ ОСМОТР

(может быть проведен риск-инженером Перестрахователя при условии его верификации инженером РНПК):

- в отношении всех новых рисков для Страховщика более 20 млрд. рублей\*\*;
- в отношении возобновляемых рисков с заявленным/оплаченным убытком в размере более 80% премии и убыток более 50 млн.руб., в отношении локации, где произошел убыток. Может быть снято по согласованию с РНПК;
- для всех объектов/рисков с критическими рекомендациями инженеров прошлого периода перестрахования. Может быть снято по общему согласованию андеррайтера и инженера;
- в отношении всех действующих и возобновляемых рисков, в соответствии с утвержденными планами и графиками осмотров, но не реже 1 раз в 3 года для рисков более 50 млрд. рублей\*\*.

#### □ ДОПОЛНИТЕЛЬНО по VI:

в отношении всех промышленных рисков более 20 млрд. рублей\*:

- анализ **плана непрерывности производства (ВСП)** или аналогичного документа (предоставляется в свободной форме);
- анализ **плана по импортозамещению для критически важного импортного оборудования** (предоставляется в свободной форме);
- анализ **критически важного оборудования**. Под критическим оборудованием понимается основное технологическое оборудование, участвующее в выпуске продукции/оказании услуг, гибель, утрата или повреждение которого приводит к полной или частичной остановке производственной деятельности и сокращению выпуска продукции/услуг либо определенный сторонами договора страхования список оборудования.

\*Промышленные риски - все предприятия, которые занимаются добычей, переработкой и распределением минерального, растительного и животного сырья в разнообразные средства производства и предметы конечного потребления или энергию.

\*\*Определяется по размеру общей страховой суммы/лимиту/АМВУ на 100% риска в зависимости от базы цессии

# 2. Предстраховая экспертиза технологической безопасности

## 2.2 CAR/EAR и DSU



### ДЛЯ ВСЕХ РИСКОВ БОЛЕЕ 20 млрд. рублей\*:

#### □ CAR/EAR и DSU:

- участие инженерного центра перестрахователя и РНПК в анализе проектной документации с точки зрения выработки возможных рекомендаций по минимизации риска и улучшению рискозащищённости;
- **осмотры на ключевых вехах** реализации проектов (в т.ч. перед «горячей» пуско-наладкой), если специфика проекта диктует необходимость таких осмотров и верификация МВУ. При базовом покрытии возможен осмотр перестрахователя, при расширенном □ перестрахователя и РНПК.

#### □ ДОПОЛНИТЕЛЬНО по DSU\*\*:

- **оценка адекватности страховой суммы по DSU силами РНПК** или по решению РНПК с привлечением внешних экспертов;
- анализ **плана непрерывности реализации проекта (Project BCP) или иного аналогичного документа** (предоставляется в свободной форме);
- анализ **критически важного для проекта оборудования**, в том числе плана поставки, сроков и условий хранения; Критически важное оборудование □ основное технологическое оборудование, участвующее в выпуске продукции/оказании услуг, гибель, утрата или повреждение которого приводит к изменению даты ввода объекта в эксплуатацию.
- должен быть запрошен следующий **минимальный комплект документов** (может быть расширен в зависимости от проекта):
  - *бизнес-план/финансовая модель проекта в разрезе доходов и расходов, верифицированные банком, независимым экспертом □ в качестве основы для расчета страховой суммы;*
  - *календарный план;*
  - *организационная структура проекта;*
  - *кредитное соглашение / договор;*
  - *полное описание критически важного для проекта оборудования.*

\* Определяется по размеру общей страховой суммы/лимиту/АМВУ на 100% риска в зависимости от базы цессии

\*\* В зависимости от размера суммы по DSU/BI перечень может быть сокращен

# 3. Андеррайтинговые инструменты

## 3.1. для факультативов PD VI свыше 20 млрд.руб.



### БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ/ОГОВОРКИ в редакции РНПК

PD и VI	
1.	Оговорка об изменении степени риска
2.	Оговорка о выплатах страхового возмещения в случае невозможности проведения восстановительного ремонта
3.	Оговорка о риск-мониторинге
4.	Оговорка о нарушении норм противопожарной безопасности
5.	Оговорка о видеонаблюдении
6.	Обязательный осмотр в соответствии с утвержденными подходами


VI	
7.	ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ не более 12 месяцев
8.	Оговорка об импортозамещении (только для промышленных рисков)
9.	ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА
-	не менее 14 дней для непромышленных рисков
-	не менее 60 дней для промышленных рисков

### РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

может быть предоставлено при условии:

- Оценка РНПК «среднее» (Приложение 1) и выше по результатам осмотра (ИЦ РНПК или с верификацией ИЦ РНПК) или по предоставленным документам
- Оценка РНПК «среднее» и выше по качеству технического обслуживания и ремонта (основное □ соблюдения сроков ТО от завода изготовителя)
- Наличие плана продолжения производства
- Оценка РНПК «среднее» и выше по ЗИП (наличие аварийного резерва оборудования)

Предполагает возможность исключения базовых условий

 Условия БАЗОВОГО покрытия, которые могут быть исключены/скорректированы при предоставлении РАСШИРЕННОГО покрытия

### 3. Андеррайтинговые инструменты для факультативов:

#### 3.2. CAR/EAR и DSU свыше 20 млрд.руб.



БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ/ОГОВОРКИ в редакции РНПК

РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

CAR/EAR и DSU	
1.	Оговорка об изменении степени риска
2.	Оговорка о выплатах страхового возмещения в случае невозможности проведения восстановительного ремонта
3.	Оговорка о риск-мониторинге
4.	Особые условия организации пожароопасных (огневых) работ на строительных площадках
5.	Оговорка о соблюдении норм безопасности в период «горячих» испытаний
6.	Оговорка о видеонаблюдении
7.	Обязательный осмотр/анализ документов в соответствии с утвержденными подходами

по секции DSU	
8.	ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ
-	не более 12 месяцев
-	Оговорка об импортозамещении
-	Оценка инженера/андеррайтера не ниже средней
9.	ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА не менее 90 дней
10.	Исключение CDSU (contingent delay in start up)
11.	Исключение следующих покрытий как триггеров DSU: - "Существующее имущество" (оговорка 119) - "Внутренние перевозки" (оговорка 113) - "Хранение вне строительной площадки" (оговорка 013)
12.	Исключение штрафов и неустоек
13.	Исключение чистой прибыли
14.	Исключение "тела кредита"
15.	AMBY по DSU принимается равным 100% страховой суммы, отсутствует антиселекция

CAR/EAR и DSU	
<b>КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ:</b> Оговорка об отзыве расширений по итогам оценки качества риска на основных вехах	
1.	Оговорка об изменении степени риска
2.	Оговорка о выплатах страхового возмещения в случае невозможности проведения восстановительного ремонта
3.	Оговорка о риск-мониторинге (ВОЗМОЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ)
4.	Оговорка 112 Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной безопасности на строительных площадках
5.	Оговорка о соблюдении норм безопасности в период «горячих» испытаний
6.	Оговорка о видеонаблюдении (ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧЕНИЕ)
7.	Обязательный осмотр/анализ документов в соответствии с утвержденными подходами

по секции DSU	
8.	ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ
-	до 24 месяцев
-	Оговорка об импортозамещении (ВОЗМОЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ)
-	Оценка инженера/андеррайтера не ниже средней
9.	ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА не менее 90 дней (ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ)
10.	Исключение CDSU (contingent delay in start up)
11.	Исключение следующих покрытий как триггеров DSU: - "Существующее имущество" (оговорка 119) - "Внутренние перевозки" (оговорка 113) - "Хранение вне строительной площадки" (оговорка 013)
12.	Исключение штрафов и неустоек
13.	Исключение чистой прибыли (ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧЕНИЕ)
14.	Исключение "тела кредита"
15.	AMBY по DSU принимается равным 100% страховой суммы, отсутствует антиселекция

# 3. Андеррайтинговые инструменты для факультативов:

## 3.2. CAR/EAR и DSU свыше 20 млрд.руб.



### РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

**КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ТАКОГО ПОКРЫТИЯ:** Оговорка об отзыве расширений по итогам оценки качества риска на основных вехах.

**СУТЬ ОГОВОРКИ:** в случае отсутствия положительного **СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РИСКА** (качество риска по итогам оценки ниже, чем «среднее» - Приложение 2) происходит возврат покрытия DSU к базовому покрытию.

Основные вехи проекта (перечень может быть скорректирован в зависимости от особенностей проекта):

1. Складирование оборудование и стройматериалов;
2. Подтверждение «механической готовности»;
3. Подтверждение готовности к проведению пуско-наладочных работ (ПНР);
4. Подтверждение успешного прохождения комплексных испытаний;
5. Подтверждение готовности к переходу объекта в имущественное страхование.

# Приложение 1. Оценка качества риска для ИЮЛ



## Качество риска

## Определение

<p>Плохо</p>	<p>Совокупность низкой рискозащищенности объекта и множества критических рекомендаций, крайне сильно влияющих на размер МВУ.</p> <p>(имеются критические отступления от стандартных решений, которые не обеспечивают безопасность и общую защищенность объекта).</p>
<p>Ниже среднего (риск ниже стандартного)</p>	<p>Совокупность рискозащищенности объекта ниже стандартного значения и различных рекомендаций, в том числе критических, сильно влияющих на размер МВУ (реализованы стандартные решения, но они требуют значительных улучшений в области обеспечения безопасности и общей защищенности).</p>
<p>Среднее (стандартный риск)</p>	<p>Средняя по отрасли рискозащищенность объекта (реализованы стандартные решения, но они требуют отдельных улучшений в области обеспечения безопасности и общей защищенности; допускается 1-2 критических рекомендации).</p>
<p>Выше среднего (риск выше стандартного)</p>	<p>Совокупность рискозащищенности объекта выше средней по отрасли, а также применение дополнительной защиты (реализованы решения выше стандартных, возможны отдельные улучшения в области обеспечения безопасности и общих подходов).</p>
<p>Хорошо</p>	<p>Рискозащищенность в соответствии с лучшей мировой практикой по отрасли (реализованы лучшие решения, не нужны улучшения в области обеспечения безопасности, либо улучшение возможно, но оно незначительно повлияет на риск).</p>

# Приложение 2. Оценка качества риска для СМР



## Качество риска

## Определение

<p><b>Плохо</b></p>	<p>Совокупность низкой рискозащищенности объекта и множества критических рекомендаций, крайне сильно влияющих на размер МВУ.</p> <p>(имеются критические отступления от стандартных решений, которые не обеспечивают безопасность и общую защищенность объекта).</p>
<p><b>Ниже среднего</b> (риск ниже стандартного)</p>	<p>Совокупность рискозащищенности объекта ниже стандартного значения и различных рекомендаций, в том числе критических, сильно влияющих на размер МВУ (реализованы стандартные решения, но они требуют значительных улучшений в области обеспечения безопасности и общей защищенности).</p>
<p><b>Среднее</b> (стандартный риск)</p>	<p>Средняя по отрасли рискозащищенность объекта (реализованы стандартные решения, но они требуют отдельных улучшений в области обеспечения безопасности и общей защищенности). Наличие критических рекомендаций не допускается.</p>
<p><b>Выше среднего</b> (риск выше стандартного)</p>	<p>Совокупность рискозащищенности объекта выше средней по отрасли, а также применение дополнительной защиты (реализованы решения выше стандартных, возможны отдельные улучшения в области обеспечения безопасности и общих подходов).</p>
<p><b>Хорошо</b></p>	<p>Рискозащищенность в соответствии с лучшей мировой практикой по отрасли (реализованы лучшие решения, не нужны улучшения в области обеспечения безопасности, либо улучшение возможно, но оно незначительно повлияет на риск).</p>



**Приложение 3. Оговорки, применяемые при перестраховании имущества юридических лиц**

**Приложение 4. Оговорки, применяемые при перестраховании строительно-монтажных рисков**



РОССИЙСКАЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ

Дукат Плейс III, 6, ул. Гашека, Москва, Россия, 125047  
тел.: +7 (495) 730 44 80 | факс: +7 (495) 730 44 79 | [rnrc@rnrc.ru](mailto:rnrc@rnrc.ru)

[www.rnrc.ru](http://www.rnrc.ru)